

IMPLIO[®]

SYSTÉMOVÝ PŘEHLED

Inteligentní systémová řešení

pro trvale bezpečné spojení oken a dveří



Doporučení



INTELEKTUÁLNÍ PŘIHOJENÍ OKEN A DVEŘÍ PRO VŠECHNY STAVBY

Pokud chcete trvale izolovat pomocí dřevěných vláken, proveďte spojení oken a dveří se systémem Implio®, které berou v úvahu všechny relevantní technické podrobnosti připojení jednotlivých detailů. Prémiová řešení byla vyvinuta společně s průmyslovými partnery, aby účinně předcházela poškození konstrukce a šetřila pracovní dobu.

Využijte mnoha výhod při výstavbě nových budov a rekonstrukcí či omítaných nebo pro odvětrávaných fasád: Implio® zahrnuje řešení pro všechny oblasti použití.

VÝHODY

- › Testovaná bezpečnost systému
- › Druhá úroveň těsnění
- › Odolnost proti větru a dešti
- › Zabraňuje poškození
- › Plánování, rychlá implementace




Provedená zkouška z průvzdušnosti a těsnosti proti dešti hnaného větrem v Rosenheim.

Implio® P

Kompletně testovaný systém s maximální bezpečností - především pro fasády a omítky



VÝHODY IMPLIO® P

- › Testovaný kompletní systém
- › Čtyři pracovních kroky v jednom s laminovanými a montovanými izolačními deskami z dřevěných vláken: namontujte panel, vyztužte odhalení, postavte rohovou konzolu a omítku
- › Ideální pro vysoké tloušťky izolace (Renovace)



Realizace optimálních spojení v systému ETICS je výzvou. Pro okno to platí o to více, protože zde jsou zastoupeny až čtyři řemesla - výrobce oken, odborník na ochranu před sluncem a ochranou soukromí, truhlář, zedník-štukatér, jakož i instalatér nebo kameník. Implio® P je systémové řešení na bázi dřevěných vláken včetně rolet a žaluzií pro žaluzie, jakož i odkrytí panelů a klínových panelů pro druhou úroveň těsnění. Je vždy první volbou, když je vyžadován bezpečný kompletní systém.

- 1** GUTEX Implio® P pohledová deska
 - 2** GUTEX Implio® P klínovitá deska
 - 3** GUTEX Implio® P profil připojení okna
 - 4** GUTEX Implio® těsnící tmel
 - 5** GUTEX Implio® P těsnící páska a těsnící roh
 - 6** GUTEX Implio® krajový profil nebo GUTEX Implio® plastový úhel
 - 7** GUTEX Implio® P žaluzie box s konektorem žaluzie v případě potřeby
- › příp. GUTEX Implio® P žaluzie box
 - › příp. GUTEX Implio® větrací profil





Bílá laminace pro omítky fasád



Černá laminace pro provětrávané fasády


Implio® P – záleží na laminování

Implio® P s bílou laminací se používá ve více než 90 % aplikací jako standardní řešení pro omítky a fasády. Implio® P02 s černou laminací se používá, zvláště pro odvětrávané fasády. V našem přehledu systémů najdete řešení od Implio® P a Implio® P02.

Panely s černou laminací jsou dodávány bez omítkového přípojovacího profilu a bez textilních spojovacích proužků. Na přední straně nemají ochranu proti povětrnostním vlivům, proto musí být utěsněny přilepením stěny a bednění. Černá laminace není difúzně otevřená, ale může být lépe spojena s membránou opláštění a zdi. Vypadá také lépe s otevřenými spárami.

Implio® F

Testované ekonomické řešení pro druhou úroveň těsnění - především pro odvětrávané fasády



- 1 GUTEX Implio® F fóliová klínová deska
- 2 GUTEX Implio® F roh okna vlevo a Implio® F pravý roh okna
- 3 GUTEX Implio® F fasádní roh
- 4 GUTEX Implio® větrací profil
- 5 GUTEX Implio® lepicí páska
 - › GUTEX Implio® F Primer
 - › GUTEX Implio® těsnící lepidlo
 - › GUTEX Implio® plastový úhel nebo GUTEX Implio® krajový profil

VÝHODY IMPLIO® F

- › Osvědčený systém
- › Zvláště vhodný pro odvětrávané fasády
- › Rychlé zpracování, nízké náklady na práci a materiál
- › Řešení pro dřevo stavitele a výrobce

Implio F® je systémové řešení zejména pro druhou úroveň těsnění oken a dveří. Díky integrované samolepicí fólii je zpracování obzvláště snadné. Implio® F je vhodný pro všechny typy izolačních stěnových systémů a zejména pro tenké hloubky odkrytí.

IMPLIO® SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

PŘEHLED

Implio® P a Implio® F jsou vhodné pro většinu připojení oken. Na základě Implio® P vyvinul GUTEX speciální řešení, která pokryjí každý požadavek. Mezi speciální řešení Implio® P s koncovkou-01 patří bílá laminace pro omítnuté fasády, speciální řešení s koncovkou-02 černá laminace lze použít pro odvětrávané fasády.

Možná použití	Implio® P	Implio® F	Implio® P301	Implio® P401
Fasádní omítka				
s odklápěcí deskou bez rolety	●●	●	●	●
s odklápěcí deskou s již nainstalovanou roletovou lištou nebo dřevěno-hliníkovým oknem (bez základní omítky / ochrany proti povětrnostním vlivům za roletovou lištou / hliníkovým pláštěm)	●	○	○	●●
s pohledovou deskou Implio® roletový systém	●●	●	●	●●
bez pohledové desky bez roletového systému	○	●	●●	○
bez pohledové desky s Implio® roletový systém	○	●	●●	○
Fasáda větraná clonou (VHF)	Implio® P102	Implio® F	Implio® P302	Implio® P402
s pohledovou deskou bez roletové lišty	●	●●	●	●
pohledová deska s roletovou lištou nebo dřevěno-hliníkovým oknem (ochrana proti povětrnostním vlivům díky opláštění také za kolejnic / hliníkovým pláštěm)	●	●●	●	●
bez pohledové desky a bez roletové lišty	○	●●	●	○
bez pohledové desky s roletovou lištou nebo dřevěno-hliníkovým oknem (ochrana proti povětrnostním vlivům díky opláštění také za kolejnic / hliníkovým pláštěm)	○	●●	●	○

●● dobře se hodí ● vhodné v omezené míře ○ není vhodné

Najděte správné řešení pro svůj projekt:

Pro odvětrávané fasády, potřebujete kompletní systém s nejvyšší úrovní zabezpečení GUTEX Durio®.

Implio® P102

Kompletní systém pro odvětrávané fasády se všemi komponenty pro připojení kolem okna. Nejvyšší úroveň zabezpečení díky dvojitému těsnění. Volitelně k dispozici s externí žaluzií nebo roletovým boxem.

Komponenten

- › GUTEX Implio® P02 pohledová deska
- › GUTEX Implio® P02 klínová deska
- › GUTEX Implio® P profil připojení okna
- › GUTEX Implio® těsnící tmel
- › GUTEX Implio® P těsnící páska u těsnění okenního parapetu
- › GUTEX Implio® krajový profil nebo GUTEX Implio® plastový úhel
- › příp. GUTEX Implio® P02 žaluzie box s konektorem žaluzie
- › příp. GUTEX Implio® P02 žaluzie box
- › příp. GUTEX Implio® větrací profil

Neinstalujte pohledové panely, protože okno naráží na fasádní izolační panely zezadu.

Implio® P301

Systémové řešení pro vytvoření druhé úrovně těsnění omítek a fasád s použitím instalace klínové desky GUTEX Implio® P s obvyklým těsněním kolem dokola. Složitější zpracování než-li Implio® F. Použití speciálního těsnicího lepidla poskytuje další bezpečnost.

Komponenty

- › GUTEX Implio® P klínová deska
- › GUTEX roztíratelné těsnění
- › GUTEX Implio® těsnící tmel
- › GUTEX Implio® P těsnění parapetu a okenní těsnění
- › GUTEX Implio® plastový úhlový profil
- › popř. GUTEX Implio® větrací profil

Implio® P302

Systémové řešení pro vytvoření druhé úrovně těsnění omítek a fasád s použitím instalace klínové desky GUTEX Implio® O2 s obvyklým těsněním kolem dokola. Složitější zpracování než-li Implio® F. Použití speciálního těsnicího lepidla poskytuje další bezpečnost.

Komponenty

- › GUTEX Implio® P02 klínová deska
- › GUTEX roztíratelné těsnění
- › GUTEX Implio® těsnící tmel
- › GUTEX Implio® P těsnění parapetu a okenní těsnění
- › GUTEX Implio® plastový úhlový profil
- › popř. GUTEX Implio® větrací profil

Pro vodící lišty rolet instalované na místě, můžete použít profil připojení okna GUTEX Implio® P.

Implio® P401

Systémové řešení pro omítky a fasády s existujícími vodícími lištami rolet. Protože instalace spojovacího profilu okna GUTEX Implio® P vedle vodících kolejniček rolet není možná z důvodu prostorových omezení, je deska GUTEX Implio® P spojena pomocí vhodné těsnicí pásky.

Komponenty

- › GUTEX Implio® P pohledová deska
- › GUTEX Implio® povrchová úprava čelních ploch pomocí podhledového panelu s těsněním nebo GUTEX kartáčové těsnění lakované přední strany
- › GUTEX Implio® P klínová deska
- › GUTEX Implio® těsnící tmel
- › GUTEX Implio® P těsnění parapetu a okenní těsnění
- › GUTEX Implio® krajový profil nebo GUTEX Implio® plastový úhlový profil
- › popř. GUTEX Implio® větrací profil

Implio® P402

Systémové řešení pro odvětrávané fasády se stávajícími vodícími lištami rolet. Vzhledem k tomu, že není možné instalovat spojovací profil okna GUTEX Implio® P vedle vodících kolejniček rolety z důvodu prostoru, je panel GUTEX Implio® P02 spojen pomocí vhodné těsnicí pásky.

Komponenten

- › GUTEX Implio® P02 pohledová deska
- › GUTEX Implio® povrchová úprava čelních ploch pomocí podhledového panelu s těsněním nebo GUTEX kartáčové těsnění lakované přední strany
- › GUTEX Implio® P02 klínová deska
- › GUTEX Implio® těsnící tmel
- › GUTEX Implio® P těsnění parapetu a okenní těsnění
- › GUTEX Implio® krajový profil nebo GUTEX Implio® plastový úhlový profil
- › popř. GUTEX Implio® větrací profil

IMPLIO® VÝHODY



Systematické zabezpečení

Robustní ochrana proti
povětrnostním vlivům

Uchování hodnoty

Vysoká ziskovost

Prokázaná kvalita

Udržitelnost

Servis



GUTEX se systémem iETICS® je ve vývojové skupině.

iETICS® je založeno na myšlence mezipodnikové a mezisektorové vývojové sítě s cílem zásadně

zintenzívnit mezioborovou spolupráci, především vývoj nových špičkových systémových řešení. Při instalaci jsou testována řešení iETICS®, jako je GUTEX Implio®. Příslušné zkušební certifikáty (např. Ift-Rosenheim) konečně dávají stavitelům, architektům a obchodníkům jistotu, že funguje nejen jednotlivá součást, ale i ucelené systémové řešení. Přesně tak, jak bude později nainstalován.

NAŠE PORTFOLIO
PRODUKTŮ A SLUŽEB



Střecha



Fasáda



Výstavba

Váš prodejce / konzultant

Poznámka: Tiskové chyby, změny a chyby jsou vyloučeny. Tato brožura odpovídá současnému stavu vývoje našich produktů a po vydání nového vydání ztrácí platnost. Vhodnost produktů není pro jednotlivé případy zvláštního druhu závazná, záruka a odpovědnost se řídí našimi všeobecnými podmínkami.

Autor fotografie: Fa. GUTEX

08/2018

GUTEX®
DÄMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

CANNIS GROUP COMPLET s.r.o.

Litvínovice 119 | CZ-370 01 České Budějovice

Telefon: +420 602 759 917 | www.gutexczech.com | info@gutexczech.com

*Dobrý pocit a správné
rozhodnutí.
To je GUTEX Efekt.*



**GUTEX
EFEKT**