

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG Gutenberg 5 79761 Waldshut-Tiengen
Herstellwerk	Waldshut-Tiengen
Produkt	Wärmedämmstoffe für Gebäude
Typ, Modell	Thermowall gf Holzfaser-Wärmedämmplatte
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 13171:2013-03 DIN EN 13172:2012-04 Europäische KEYMARK Programmregeln für Wärmedämmstoffe (2016-11)
Konformitätszeichen	
Registernummer	011-7D082
Gültig bis	2022-06-30
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer.

Weitere Angaben siehe Anhang.

ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	011-7D082 von 2017-07-31
Technische Angaben	Bezeichnungsschlüssel nach DIN EN 13171: WF-EN 13171-T5-WS1,0-DS(70,-)3-CS(10/Y)200-TR30-MU3-AFr100 Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0,043 W/(m*K) Brandverhalten: Euroklasse E Nennstärke: 40 mm - 60 mm
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart Pfaffenwaldring 32 70569 Stuttgart
Prüfbericht(e)	90003345/2/Schr von 2017-04-24 9003345/17/Schr von 2017-04-26
Überwachungsvertrag/ Nutzungsvertrag	7000386 von 2017-01-26

