

GUTEX CENÍK

DŘEVOVLÁKNITÝCH

IZOLAČNÍCH DESEK

A DOPLŇKŮ

DOPORUČENÍ



nová

zelená

úsporám

CZ B2C

Formát v cm 75 x 250		tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /Kč bez DPH	cena m ² /Kč s DPH	
	Pero+drážka kolem do kola	*	18	55	103,13	430	228,00	275,88
	λ (W/mK) = 0,046	*	22	45	84,38	430	264,00	319,44
	ρ (kg/m3) = ~200	*	28	35	65,63	430	344,00	416,24
	Pevnost v tlaku (kPa) = 200		35	30	56,25	430	408,00	493,68

Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 30

Speciální deska pro omítkovou fasádu a odvětrané fasády

Lze použít pouze pro izolaci na střeše a stěny!

*Produkt není aktuálně dostupný. Pro alternativu nás prosím kontaktujte.

Príslušenství pro GUTEX Multiplex-top® viz GUTEX Ultratherm®

Formát v cm 60 x 178		tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /Kč bez DPH	cena m ² /Kč s DPH
	Pero+drážka kolem do kola	50	42	44,86	430	582,00	704,22
	DIN EN 13171	60	36	38,45	445	672,00	813,12
	λ (W/mK) = 0,044	80	26	27,77	430	820,00	992,20
	ρ (kg/m3) = ~180	100	20	21,36	430	1 024,00	1 239,04
	Pevnost v tlaku (kPa) = 150	120	18	19,22	430	1 224,00	1 481,04
	Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 20	140	14	14,95	400	1 284,00	1 553,64
		160	12	12,82	400	1 466,00	1 773,86

Príslušenství pro GUTEX Ultratherm® a GUTEX Multiplex-top®

	GUTEX® Páska pro připojení	15 cm šířka		30 m / role 2 role / karton	role	1 620,00	1960,20
	GUTEX® Základní nátěr spotřeba: 1 lahev role (povinné !)	Spotřeba: 1 kartuš / role		1 l / kartuš 6 x kartuš / karton	pro kartuš	510,00	617,10
	GUTEX® Těsnící tmel (pro komerční aplikační pistole)	Spotřeba: 30 ml / bm		310 ml / kartuš 12 x kartuš / karton	pro kartuš	96,00	116,16

Formát v cm 62,5 x 120		tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /Kč bez DPH	cena m ² /Kč s DPH	
	Tupé hrany	*	40	112	84	430	284,00	343,64
	λ (W/mK) = 0,040	*	60	70	53	390	418,00	505,78
	ρ (kg/m3) = ~110	*	80	56	42	390	556,00	672,76
	Pevnost v tlaku (kPa) = 50	*	100	42	32	390	694,00	839,74
	Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 5	*	120	36	27	490	832,00	1 006,72
	Předsazený	*	140	32	24	390	986,00	1 193,06
		*	160	28	21	390	1 126,00	1 362,46
		*	180	24	18	390	1 264,00	1 529,44
		*	200	22	17	390	1 406,00	1 701,26
		*	220	20	15	390	1 546,00	1 870,66
		*	240	18	14	390	1 692,00	2 047,32

*Produkt není aktuálně dostupný. Pro alternativu nás prosím kontaktujte.

nová
zelená
úsporám

Príslušenství pro GUTEX Thermosafe-homogen® viz GUTEX Ultratherm®

Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

**Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Formát v cm 62,5 x 120	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /Kč bez DPH	cena m ² /Kč s DPH
 Tupé hrany λ (W/mK) = 0,040 ρ (kg/m ³) = ~160 Pevnost v tlaku (kPa) = 50 (z 20 mm lepených desek)	40	112	84,00	570	272,00	329,12
	60	68	51,00	520	404,00	488,84
	80	56	42,00	570	536,00	648,56
	100	42	31,50	520	668,00	808,28
	120	36	27,00	540	800,00	968,00
Příslušenství pro GUTEX Thermosafe® viz GUTEX Ultratherm®						

 Řezací nůž pro pily (Bosch, ELU, Festo ...)	do 60 mm	1 x balení (3 ks)	pro balení	464,00	561,44
---	----------	--------------------	------------	---------------	--------

Balení (DxŠxV) v cm 80 x 40 x 33	Váha balení	Balení / pal.	Váha kg/pal.	cena za kg / Kč bez DPH	cena za kg / Kč s DPH
 ETA-12/0181 λ (W/mK) = 0,040 ρ neuzavřené (kg/m ³) = ~25–30 ρ uzavřené dutiny (kg/m ³) = ~29–45 (Dodání pouze v plné výši palety, 315 kg)	15 kg	21	330	56,00	67,76

Thermofibre zabaleno po 18 balení

Velké balíky - 18 balíků po 15 kg balení

Příslušenství pro GUTEX Thermofibre®
GUTEX® Vykrůžovač otvorů HF

	Pro vstříkovací otvory dřevovláknité panely	Ø 106,5 mm	za ks	5 874,00	7 107,54
--	---	------------	-------	-----------------	----------

Formát v cm 57,5 x 135	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /Kč bez DPH	cena m ² /Kč s DPH
	12 ks fóliové balení	30	144	200	248,00	300,08
	8 ks fóliové balení	40	112	200	248,00	300,08
	9 ks fóliové balení	50	90	200	296,00	358,16
	8 ks fóliové balení	60	80	200	292,00	353,32
	6 ks fóliové balení	80	60	200	376,00	
Tupé hrany	4 ks fóliové balení	100	48	200	456,00	551,76
DIN EN 13171	4 ks fóliové balení	120	40	200	540,00	653,40
λ (W/mK) = 0,038	4 ks fóliové balení	140	32	200	626,00	757,46
ρ (kg/m ³) = ~50	3 ks fóliové balení	160	30	200	714,00	863,94
	3 ks fóliové balení	180	24	200	810,00	980,10
	2 ks fóliové balení	200	24	200	972,00	1 176,12
	2 ks fóliové balení	220	20	200	1 042,00	1 260,82
	2 ks fóliové balení	240	20	200	1 136,00	1 374,56

Příslušenství pro GUTEX® Thermoflex®

	Izolační nůž včetně ochrany ostří	za ks	1 348,00	1631,08
--	-----------------------------------	-------	-----------------	---------

nová
zelená
úsporám

Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

**Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Formát v cm 60 x 123		tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /Kč bez DPH	cena m ² /Kč s DPH	
	Tupé hrany / předsazený	*	100	44	32,47	490	956,00	1 156,76
	λ (W/mK) = 0,042	*	120	36	26,57	490	1 148,00	1 389,08
	ρ (kg/m3) = ~140	*	140	32	23,62	490	1 338,00	1 618,98
	Pevnost v tlaku (kPa) = 70	*	160	28	20,66	490	1 530,00	1 851,30

*Produkt není aktuálně dostupný. Pro alternativu nás prosím kontaktujte.

Formát v cm 60 x 176		tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /Kč bez DPH	cena m ² /Kč s DPH
	Pero+drážka kolem do kola	40	54	57,02	350	390,00	471,90
	λ (W/mK) = 0,042	60	36	38,02	350	584,00	706,64
	ρ (kg/m3) = ~140	80	26	27,46	350	706,00	854,26
	Pevnost v tlaku (kPa) = 70	100	22	23,23	350	866,00	1 047,86
	Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 7,5	120	18	19,01	350	1 046,00	1 265,66
		140	16	16,90	350	1 098,00	1 328,58
		160	14	14,78	350	1 256,00	1 519,76
		180	12	12,67	350	1 412,00	1 708,52
		200	10	10,56	350	1 568,00	1 897,28
	Formát v cm 125 x 300 Tupé hrany		60	15	56,25	520	1 568,00

Příslušenství pro GUTEX Multitherm® viz GUTEX Ultratherm®

Formát v cm 60 x 125		tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /Kč bez DPH	cena m ² /Kč s DPH
	Tupé hrany	50	84	63,00	500	464,00	561,44
	λ (W/mK) = 0,042						
	ρ (kg/m3) = ~150						
	Pevnost v tlaku (kPa) = 100						
	Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 10						

Formát v cm 120 x 250		tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /Kč bez DPH	cena m ² /Kč s DPH
	Pero+drážka kolem do kola	40	27	81,00	610	996,00	1 205,16
	λ (W/mK) = 0,044	60	18	54,00	610	1 044,00	1 263,24
	ρ (kg/m3) = ~180						
	Pevnost v tlaku (kPa) = 150						
Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 20							

Formát v cm 50 x 120	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /Kč bez DPH	cena m ² /Kč s DPH
 Tupé hrany λ (W/mK) = 0,041 ρ (kg/m ³) = ~130 Pevnost v tlaku (kPa) = 50 Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 7,5	* 20	84	57,60	190	238,00	287,98
	40	96	28,80	190	406,00	491,26
	* 50	48	21,60	190	508,00	614,68
	60	36	18,00	190	610,00	738,10
	* 80	30	14,40	190	814,00	984,94
	* 100	24	10,80	190	1 014,00	1 226,94

*Produkt není aktuálně dostupný. Pro alternativu nás prosím kontaktujte.

Příslušenství pro GUTEX Thermoroom®

Boční klín - formát 30 x 125 cm

	Tloušťka: od 30 mm nahoru	30	8	3,00	8	pro balík	pro balík
	5 mm netěsnost					1 712,00	2 071,52

GUTEX® Lepidlo a stěrka (prášek)

	Lepidlo	5 kg	25 kg/pytel	za kg	46,00	55,66
	Základní stěrka zrnitost 4 mm	6 kg	25 kg/pytel	za kg	46,00	55,66

GUTEX® Universal - armovací tkanina

	Armovací tkanina šíře 1,1 m	1 bm	50 bm/role	za bm	68,00	82,28

GUTEX® Jemná omítka

	Minerální stěrka	1 kg	20 kg/pytel	za kg	96,00	116,16

Formát v cm 60 x 125	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /Kč bez DPH	cena m ² /Kč s DPH
 Tupé hrany λ (W/mK) = 0,042 ρ (kg/m ³) = ~140 Pevnost v tlaku (kPa) = 70	20	224	168,00	490	168,00	203,28
	30	140	105,00	490	242,00	292,82
	40	112	84,00	490	320,00	387,20
	60	70	52,50	490	464,00	561,44
	80	56	42,00	490	620,00	750,20
	100	42	31,50	490	776,00	938,96
	120	36	27,00	490	928,00	1 122,88

Formát v cm 38 x 119	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /Kč bez DPH	cena m ² /Kč s DPH
 Pero+drážka kolem do kola λ (W/mK) = 0,041 ρ (kg/m ³) = ~130	40	75	33,92	210	404,00	488,84

budete potřebovat:

Smrková profilová lišta	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena bm/Kč bez DPH	cena bm/Kč s DPH
	7,4 x 200 cm	23 ks/svazek	cca. 2,7 bm / m ²	2 balení / paleta	144,00	174,24

Formát v cm 60 x 120	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /Kč bez DPH	cena m ² /Kč s DPH
 Tupé hrany λ (W/mK) = 0,042 ρ (kg/m ³) = ~160	20	180	129,60	450	236,00	285,56
	30	120	86,40	450	354,00	428,34

Formát v cm 59 x 86	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /Kč bez DPH	cena m ² /Kč s DPH
 Tupé hrany DIN EN 13171 λ(W/mk) = 0,048 20 ks fóliové balení	6	640	324,74	540	102,00	123,42

Formát v cm 100 x 250	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /Kč bez DPH	cena m ² /Kč s DPH
 Tupé hrany λ (W/mK) = 0,048 ρ (kg/m ³) = ~250 Pevnost v tlaku (kPa) = 100	6	170	425,00	700	80,00	96,80
	8	130	325,00	700	94,00	113,74
	10	100	250,00	700	114,00	137,94
	12	80	200,00	700	130,00	157,30
	15	70	175,00	700	168,00	203,28
	18	55	137,50	700	202,00	244,42

GUTEX® Výstavní model

Rozměry (DxŠxV) 155x81x192 cm | váha 270 kg netto | 2 m² plocha

cena modelu
bez DPH/Kč

106 286,00

výměna

6 818,00




GUTEX® Zvuková izolace

Rozměry (DxŠxV) 96x50x41 cm, váha 24 kg netto

cena modelu
bez DPH/Kč

22 726,00



GUTEX® Box tepelná ochrana

Rozměry (DxŠxV) 75x25x50 cm

cena modelu
bez DPH/Kč

20 280,00



GUTEX® Durio® 3D-Modell

Rozměry (DxŠxV) 96x50x41 cm, váha 24 kg netto

cena modelu
bez DPH/Kč

6 818,00



GUTEX® Implio® -Systeme Musterbox

Rozměry (DxŠxV) 75x25x50 cm

cena modelu
bez DPH/Kč

6 818,00



GUTEX® Implio® 3D-Modell

Rozměry (DxŠxV) 96x50x41 cm, váha 24 kg netto

cena modelu
bez DPH/Kč

3 322,00



Formát v cm 59 x 125	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /Kč bez DPH	cena m ² /Kč s DPH
 Tupé hrany λ (W/mK) = 0,042 ρ (kg/m ³) = ~160 Pevnost v tlaku (kPa) = 100 Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 10 Poznámka: 20 mm pouze pro pohledy	20	224	165,20	540	256,00	309,76
	40	112	82,60	540	496,00	600,16
	60	70	51,63	540	742,00	897,82
	80	56	41,30	540	996,00	1 205,16
Formát v cm 60 x 83 Tupé hrany	100	40	19,92	320	1 242,00	1 502,82
	120	32	15,94	320	1 496,00	1 810,16
	140	28	13,94	320	1 746,00	2 112,66
	160	24	11,95	320	1 986,00	2 403,06
Formát v cm 125 x 260 Tupé hrany	* 80	12	39,00	520	996,00	1 205,16
	* 100	9	29,25	520	1 242,00	1 502,82
	* 120	8	26,00	520	1 496,00	1 810,16
Formát v cm 125 x 280 Tupé hrany	80	12	42,00	560	996,00	1 205,16
	100	9	31,50	560	1 242,00	1 502,82
	120	8	28,00	560	1 496,00	1 810,16
Formát v cm 60 x 130 Pero+drážka	80	56	43,68	560	996,00	1 205,16
	100	44	34,32	560	1 242,00	1 502,82
	120	36	28,08	560	1 496,00	1 810,16
	140	32	24,96	560	1 746,00	2 112,66
	160	28	21,84	560	1 986,00	2 403,06

*Produkt není aktuálně dostupný. Pro alternativu nás prosím kontaktujte.

Formát v cm 60 x 180	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /Kč bez DPH	cena m ² /Kč s DPH
 Pero+drážka λ (W/mK) = 0,042 ρ (kg/m ³) = ~160 Pevnost v tlaku (kPa) = 100 Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 10 Poznámka: Pouze tloušťka 60 mm	60	36,0	38,88	370,0	696,00	842,16

Formát v cm 60 x 180	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena ks / Kč bez DPH	cena ks / Kč s DPH
 3 strany Pero+drážka λ (W/mK) = 0,045 ρ (kg/m ³) = ~185 Pevnost v tlaku (kPa) = 150 Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 20	60	34	26,08	335	638,00	771,98

Formát v cm 60 x 180	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena ks / Kč bez DPH	cena ks / Kč s DPH
 3 strany Pero+drážka λ (W/mK) = 0,045 ρ (kg/m ³) = ~185 Pevnost v tlaku (kPa) = 150 Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 20	60	51	26,52	490	612,00	740,52

Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

**Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Formát v cm 125 x 260	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /Kč bez DPH	cena m ² /Kč s DPH
 Tupé hrany λ (W/mK) = 0,045 ρ (kg/m ³) = ~185 Pevnost v tlaku (kPa) = $\geq$ 150 Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 20	40	24	78,00	610	516,00	624,36
	60	15	48,75	570	770,00	931,70
Formát v cm 125 x 280	40	24	84,00	650	622,00	752,62
	60	15	52,50	610	770,00	931,70
Formát v cm 125 x 300	60	15	56,25	730	770,00	931,70
Formát v cm 60 x 130 Pero+drážka	40	108	84,24	650	622,00	752,62
	60	72	56,16	650	766,00	926,86
Formát v cm 60 x 180 Pero+drážka	60	36	38,88	370	770,00	931,70
Formát v cm 117,6 x 257,6 Pero+drážka	60	18	54,53	640	770,00	931,70

Formát v cm 59 x 125	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /Kč bez DPH	cena m ² /Kč s DPH
 Tupé hrany λ (W/mK) = 0,040 ρ (kg/m ³) = ~110 Pevnost v tlaku (kPa) = 50 Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 7,5 Pro plný podkladový povrch	120	36	26,55	370	1 152,00	1 393,92
	140	32	23,60	370	1 344,00	1 626,24
	160	28	20,65	370	1 532,00	1 853,72
	180	24	17,70	370	1 724,00	2 086,04
	200	22	16,23	370	1 916,00	2 318,36

Formát v cm 59 x 125	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /Kč bez DPH	cena m ² /Kč s DPH
 Tupé hrany λ (W/mK) = 0,045 ρ (kg/m ³) = ~190 Pevnost v tlaku (kPa) = 150 Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 10	60	36	38,88	460	1 294,00	1 565,74
	80	26	28,08	460	1 378,00	1 667,38
	100	22	23,76	460	1 690,00	2 044,90
	120	18	19,44	460	1 724,00	2 086,04

Produkt		tloušťka (mm)	hloubka (mm)	jednotka	cena j. /Kč bez DPH	cena j. /Kč s DPH
GUTEX Impilio® P - pohledové desky bílá laminace						
	Okenní obložení	20	do 100	za bm	960,00	1 161,60
	do hloubky a délky	20	do 150	za bm	1 070,00	1 294,70
	dle požadovaných okeních rozměrů	20	do 200	za bm	1 182,00	1 430,22
		20	do 250	za bm	1 290,00	1 560,90
	Maximální délka 300 cm	20	do 300	za bm	1 398,00	1 691,58
GUTEX Impilio® P - pohledové desky bílá laminace						
	Okenní obložení	30	do 100	za bm	982,00	1 188,22
	do hloubky a délky	30	do 150	za bm	1 104,00	1 335,84
	dle požadovaných okeních rozměrů	30	do 200	za bm	1 266,00	1 531,86
		30	do 250	za bm	1 346,00	1 628,66
	Maximální délka 300 cm	30	do 300	za bm	1 464,00	1 771,44
GUTEX Impilio® P - pohledové desky bílá laminace						
	Okenní obložení	40	do 100	za bm	1 150,00	1 391,50
	do hloubky a délky	40	do 150	za bm	1 276,00	1 543,96
	dle požadovaných okeních rozměrů	40	do 200	za bm	1 402,00	1 696,42
		40	do 250	za bm	1 528,00	1 848,88
	Maximální délka 300 cm	40	do 300	za bm	1 654,00	2 001,34
GUTEX Impilio® P - klínové desky bílá laminace						
	Okenní obložení	30	do 100	za bm	1 028,00	1 243,88
	do hloubky a délky	30	do 150	za bm	1 186,00	1 435,06
	dle požadovaných okeních rozměrů	30	do 200	za bm	1 348,00	1 631,08
		30	do 250	za bm	1 426,00	1 725,46
	Maximální délka 300 cm	30	do 300	za bm	1 578,00	1 909,38
GUTEX Impilio® P - klínové desky bílá laminace						
	Okenní obložení do okeního profilu	40	do 100	za bm	1 050,00	1 270,50
	do hloubky a délky	40	do 150	za bm	1 218,00	1 473,78
	dle požadovaných okeních rozměrů	40	do 200	za bm	1 388,00	1 679,48
		40	do 250	za bm	1 434,00	1 735,14
	Maximální délka 300 cm	40	do 300	za bm	1 640,00	1 984,40
Přední strana s těsnicí vrstvou				za bm	242,00	292,82

Na vyžádání jsou k dispozici různé rozměry desek.



Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

**Ceny jsou uvedeny bez DPH.


Produkt		tloušťka (mm)	hloubka (mm)	jednotka	cena j. /Kč bez DPH	cena j. /Kč s DPH
GUTEX Impilio® P02 - pohledové desky černá laminace						
	Okenní obložení	20	do 100	za bm	960,00	1 161,60
	do hloubky a délky	20	do 150	za bm	1 070,00	1 294,70
	dle požadovaných okeních rozměrů	20	do 200	za bm	1 182,00	1 430,22
	Maximální délka 300 cm	20	do 250	za bm	1 290,00	1 560,90
		20	do 300	za bm	1 398,00	1 691,58
GUTEX Impilio® P02 - pohledové desky černá laminace						
	Okenní obložení	30	do 100	za bm	982,00	1 188,22
	do hloubky a délky	30	do 150	za bm	1 104,00	1 335,84
	dle požadovaných okeních rozměrů	30	do 200	za bm	1 266,00	1 531,86
	Maximální délka 300 cm	30	do 250	za bm	1 346,00	1 628,66
		30	do 300	za bm	1 464,00	1 771,44
GUTEX Impilio® P02 - pohledové desky černá laminace						
	Okenní obložení	40	do 100	za bm	1 150,00	1 391,50
	do hloubky a délky	40	do 150	za bm	1 276,00	1 543,96
	dle požadovaných okeních rozměrů	40	do 200	za bm	1 402,00	1 696,42
	Maximální délka 300 cm	40	do 250	za bm	1 528,00	1 848,88
		40	do 300	za bm	1 654,00	2 001,34
GUTEX Impilio® P02 - klínové desky černá laminace						
	Okenní obložení	30	do 100	za bm	1 028,00	1 243,88
	do hloubky a délky	30	do 150	za bm	1 186,00	1 435,06
	dle požadovaných okeních rozměrů	30	do 200	za bm	1 348,00	1 631,08
	Maximální délka 300 cm	30	do 250	za bm	1 426,00	1 725,46
		30	do 300	za bm	1 578,00	1 909,38
GUTEX Impilio® P02 - klínové desky černá laminace						
	Okenní obložení do okeního profilu	40	do 100	za bm	1 050,00	1 270,50
	do hloubky a délky	40	do 150	za bm	1 218,00	1 473,78
	dle požadovaných okeních rozměrů	40	do 200	za bm	1 388,00	1 679,48
	Maximální délka 300 cm	40	do 250	za bm	1 434,00	1 735,14
		40	do 300	za bm	1 640,00	1 984,40
Přední strana s těsnicí vrstvou				za bm	242,00	292,82


Na vyžádání jsou k dispozici různé rozměry desek.

GUTEX Impilio P02 pro provětrávané fasády je dodáván s černým laminátem a bez omítkového profilu

Doporučení: Přední strany musí být chráněny na místě.

Produkt	rozměr	rozteč	jednotka	cena j. /Kč bez DPH	cena j. /Kč s DPH
GUTEX Impilio® P - žaluzie bílá laminace			za bm	11 260,00	13 624,60
					
GUTEX Impilio® P - žaluzie černá laminace			za bm	12 162,00	14 716,02
					
GUTEX Impilio® P - žaluzie bílá laminace			za bm	12 072,00	14 607,12
					
GUTEX Impilio® P - žaluzie černá laminace			za bm	12 972,00	15 696,12
					
GUTEX Impilio® P - Kabelová průchodka, vzduchová a vodotěsná, předmontovaná			za ks	834,00	1 009,14
GUTEX Impilio® P - Konektor pro žaluzie			za ks	766,00	926,86
 pro vnější žaluzie s celkovou délkou > 2500 mm (Příklad: délka skříně 3100 mm = 1 konektor; Délka skříně 5200 mm = 2 konektory)					

Produkt	rozměr	rozteč	jednotka	cena j. /Kč bez DPH	cena j. /Kč s DPH
GUTEX Impilio® P - Okenní těsnící páska					
 s dělenou vložkou	30 m	25/55 mm	role	5 540,00	6 703,40
GUTEX Impilio® P - Okenní těsnící roh					
 s dělenou vložkou	10 ks/karton	25/55 mm	za ks	186,00	225,06
GUTEX Impilio® P - Okenní uzavírací profil					
 s integrovanou těsnící páskou	všechny tloušťky	3000	za ks	880,00	1 064,80

Produkt	rozměr	rozteč	jednotka	cena j. /Kč bez DPH	cena j. /Kč s DPH
GUTEX Impilio® Krajový profil					
	Aluminium	165	pár	1 650,00	1 996,50
	Barva: stříbrná nebo bílá RAL 9016	180	pár	1 694,00	2 049,74
	(vhodné pro parapetní model "Vnější parapet Fenorm	195	pár	1 726,00	2 088,46
	Hliník "společnost Polythal)	210	pár	1 772,00	2 144,12
		225	pár	1 874,00	2 267,54
		240	pár	1 902,00	2 301,42
		260	pár	1 982,00	2 398,22
		280	pár	2 028,00	2 453,88
		300	pár	2 086,00	2 524,06
		320	pár	2 330,00	2 819,30
		340	pár	2 388,00	2 889,48
		360	pár	2 428,00	2 937,88
Příplatek za speciální barvu podle RAL			pár	244,00	295,24
Náklady na speciální lakování (čistá cena, bez nastavení rabatů)			jednorázový	2 928,00	3 542,88
GUTEX Impilio® Profil L plastového úhlu					
	Š x H 60 x 37 mm, lze zkrátit na výšku	2000	za kus	1 272,00	1 539,12
GUTEX Impilio® Profil U plastového úhlu					
	Š x H 60 x 37 mm, s 5 mm omítky	2000	za kus	1 272,00	1 539,12
GUTEX Impilio® Profil ventilace					
	Délka / hloubka 30 x 4 mm, 1,2 bm Pro montáž pod parapety		1 ks	164,00	198,44

Produkt	rozměr	rozteč	jednotka	cena j. /Kč bez DPH	cena j. /Kč s DPH
GUTEX stříhací nůžky					
	Pro řezání či stříhání systému profilu oken jsou zvlášť vhodné nůžky GUTEX		za kus	2 028,00	2 453,88
GUTEX Impilio® Těsnící tmel, bílý					
	Použití: lepení - těsnění	310 ml kartuš	za kus	452,00	546,92
GUTEX Impilio® Roztíratelné těsnění					
	Deskové povrchy: cca. 0,8 l / m ² Koncové plochy: cca. 2,0 l / m ²	2,5 l nádoba	za kus	2 478,00	2 998,38

Produkt	rozměr	délka	jednotka	cena j. /Kč bez DPH	cena j. /Kč s DPH
GUTEX Impilio® F fóliová klínová deska					
 s lepicím spojem	100 mm	125 cm	1 metr	898,00	1 086,58
	150 mm	125 cm	1 metr	1 032,00	1 248,72
	200 mm	125 cm	1 metr	1 172,00	1 418,12
	250 mm	125 cm	1 metr	1 344,00	1 626,24
	300 mm	125 cm	1 metr	1 506,00	1 822,26
	350 mm	125 cm	1 metr	1 668,00	2 018,28
	400 mm	125 cm	1 metr	1 848,00	2 236,08

Produkt	rozměr	délka	jednotka	cena j. /Kč bez DPH	cena j. /Kč s DPH
GUTEX Impilio® F voděodolná páska					
 pro omítkové fasády	30 mm	30 bm	za kus	1 048,00	1 268,08
GUTEX Impilio® F spojovací páska					
 k připojení klínových desek	50 mm	30 bm	za kus	1 522,00	1 841,62

Produkt		rozměr	délka	jednotka	cena j. /Kč bez DPH	cena j. /Kč s DPH	
GUTEX Impilio® F okenní roh							
	pro zadní utěsnění	do	100 mm	levý	za ks	192,00	232,32
		do	100 mm	pravý	za ks	192,00	232,32
		do	150 mm	levý	za ks	222,00	268,62
		do	150 mm	pravý	za ks	222,00	268,62
		do	200 mm	levý	za ks	238,00	287,98
		do	200 mm	pravý	za ks	238,00	287,98
		do	250 mm	levý	za ks	244,00	295,24
		do	250 mm	pravý	za ks	244,00	295,24
		do	300 mm	levý	za ks	248,00	300,08
		do	300 mm	pravý	za ks	248,00	300,08
		do	350 mm	levý	za ks	268,00	324,28
		do	350 mm	pravý	za ks	268,00	324,28
		do	400 mm	levý	za ks	302,00	365,42
		do	400 mm	pravý	za ks	302,00	365,42
GUTEX Impilio® F okenní roh							
	Univerzální těsnění			ks	za ks	200,00	242,00
GUTEX Impilio® F Primer 1 l / nádoba							
				nádoba	za ks	604,00	730,84
GUTEX Impilio® F těsnící tmel, bílý							
	Použití: lepení - těsnění	310 ml	kartuš	za ks	452,00	546,92	

Produkt	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /Kč bez DPH	cena m ² /Kč s DPH
GUTEX Thermowall® Durio rozměr v cm: 60x180						
	Pero+drážka kolem do kola	70	32	34,56	410	920,00
	λ (W/mk) = 0,042					
	ρ (kg/m3) = ~160					
	Pevnost v tlaku (kPa) = 100					
	Pevnost ohybu v tahu (kPa) = 10					
	Speciální deska pro omítkovou fasádu a odvětrané fasády					

Produkt	tloušťka [mm]	ks/pal.	m ² /pal.	váha kg/pal.	cena m ² /Kč bez DPH	cena m ² /Kč s DPH	
GUTEX Durio® Přepážková deska rozměr v cm: 62x150							
	Tupé hrany	12	10	9,3	30	144,00	174,24
	DIN EN 13171						
	λ(W/mk) = 0,048						

Produkt	rozměr (mm)	Balení (dodávka pouze v uceleném rozsahu)	jednotka	cena j. /Kč bez DPH	cena j. /Kč s DPH
GUTEX Durio® Úhel					
Úhlová sada skládající se základního úhlu, vzpěry, přídavného úhlu					
	Typ 120	10 ks / karton	za ks	718,00	868,78
	Typ 180	10 ks / karton	za ks	718,00	868,78
	Typ 240	10 ks / karton	za ks	718,00	868,78

GUTEX Durio® Soklová uzavírací lišta						
	Aluminium	70x2500	10 ks / balení	za ks	362,00	438,02

GUTEX Durio® Dlouhá upevňovací hmoždinka							
	10x80		50 ks / karton		za ks	36,00	43,56

GUTEX Durio® Podložka						
	Podložka 30	30x30	100 ks / karton	za ks	6,00	7,26
	Podložka 40	40x40	50 ks / karton	za ks	46,00	55,66

GUTEX Durio® Distanční podložka						
		10 x 0,8 x 5	40 ks / balení	za ks	4,00	4,84

GUTEX Durio® Šroub z nerezové oceli						
	Pro dřevěné systémy	8x100	50 ks / balení	za ks	48,00	58,08

Produkt	rozměr (mm)	Balení (dodávka pouze v uceleném rozsahu)	jednotka	cena j. /Kč bez DPH	cena j. /Kč s DPH
GUTEX Durio® Podélný úhel	105 x 40 x 360	10 ks / karton	za ks	464,00	561,44
GUTEX Durio® CSA - šroub	5 x 50	250 ks / karton	za ks	10,00	12,10




Produkt	rozměr (mm)	Balení (dodávka pouze v uceleném rozsahu)	jednotka	cena j. /Kč bez DPH	cena j. /Kč s DPH
GUTEX Durio® Závítová tyč	8 x 110	10 ks / karton	za ks	38,00	45,98
GUTEX Durio® Perforovaná hmoždinka	12 x 85	50 ks / karton	za ks	30,00	36,30
GUTEX Durio® Injektážní malta dvousložková malta, 360 ml kartuše			za ks	1 780,00	2 153,80




Produkt	spotřeba m ²	obsah	jednotka	cena j. /Kč bez DPH	cena j. /Kč s DPH
GUTEX Durio® Povrchová -silikon-pryskyřičná omítka, bílá					
 1,5 mm zrnitost plný otěr / škrábaná omítka	2,3 kg	25 kg/nádoba	za kg	96,00	116,16
2,0 mm zrnitost plný otěr / škrábaná omítka	3,0 kg	25 kg/nádoba	za kg	96,00	116,16
3,0 mm zrnitost plný otěr / škrábaná omítka	4,3 kg	25 kg/nádoba	za kg	96,00	116,16
GUTEX Durio® Povrchová -silikon-pryskyřičná omítka, tónovaná Zrnitost a spotřeba jako vrchní nátěr GUTEX Durio®, bílá					
 Tónovaná povrchová úprava s přesnými specifikacemi barvy			za kg	118,00	142,78
Referenční hodnota jasu ≥ 20					
Za předpokladu proveditelnosti					


GUTEX Durio® Fasádní barva, bílá								
	U exponovaných vrstev, prevence hub a plísní	0,3	litr	15	kg/nádoba	za litr	366,00	442,86
	Jednovrstvá							

GUTEX Durio® Fasádní barva, tónovaná								
	U exponovaných vrstev, prevence hub a plísní	0,3	litr	15	kg/nádoba	za litr	366,00	442,86
	Jednovrstvá							

Další příslušenství pro GUTEX Durio® viz příslušenství GUTEX Thermowall®

Konstrukce omítky GUTEX Durio® se provádí s ohledem na komponenty pod omítku (lepidlo GUTEX a omítková vrstva),

Výztuž (univerzální výztužná tkanina GUTEX), základní nátěr (izolační nátěr GUTEX) apod. Obdobný jako GUTEX ETICS.

Produkt			spotřeba	Balení (dodávka pouze v uceleném rozsahu)	jednotka	cena j. /Kč bez DPH	cena j. /Kč s DPH
GUTEX® Základová lišta, univerzální Aluminium, délka 200 cm							
	šířka	43 mm	0,5 ks / bm	10 ks / karton	za ks	360,00	435,60
	šířka	63 mm	0,5 ks / bm	10 ks / karton	za ks	414,00	500,94
	šířka	83 mm	0,5 ks / bm	10 ks / karton	za ks	472,00	571,12
	šířka	103 mm	0,5 ks / bm	10 ks / karton	za ks	654,00	791,34
	šířka	123 mm	0,5 ks / bm	10 ks / karton	za ks	746,00	902,66
	šířka	143 mm	0,5 ks / bm	10 ks / karton	za ks	834,00	1 009,14
	šířka	163 mm	0,5 ks / bm	10 ks / karton	za ks	1 014,00	1 226,94
	šířka	183 mm	0,5 ks / bm	10 ks / karton	za ks	1 126,00	1 362,46
šířka	203 mm	0,5 ks / bm	10 ks / karton	za ks	1 270,00	1 536,70	
GUTEX® Soklová lišta konektor							
				100 ks / karton	za ks	10,00	12,10
GUTEX® Soklová lišta rohový kus							
	šířka	63 mm		10 ks / karton	za ks	292,00	353,32
	šířka	83 mm		10 ks / karton	za ks	320,00	387,20
	šířka	103 mm		10 ks / karton	za ks	434,00	525,14
	šířka	123 mm		10 ks / karton	za ks	470,00	568,70
GUTEX® Soklový profil							
	Okrajový profil z plastu s integrovanou tkaninou ze skleněných vláken						
	Délka: 250 cm, délka strany: 76 mm			25 ks / karton	za ks	468,00	566,28
GUTEX® Rohový profil							
	Plastový, délka: 200 cm, délka strany: 50 mm		0,5 ks / bm	100 ks / karton	za ks	266,00	321,86
GUTEX® Nárazové hmoždinky pro soklové lišty							
	Ø 8 mm, délka 65 mm, hloubka nárazu minimálně 25 mm v nosné ploše						
			3 ks / bm	100 ks / karton	za ks	14,00	16,94
GUTEX® Soklový profil							
	Plastový profil s integrovanou skleněnou tkaninou			25 ks / karton	za ks	224,00	271,04
	Délka: 250 cm						
GUTEX® Těsnící páska BG 1							
	Samolepící na jedné straně						
	Typ 15 / pro 2-5 mm těsnící šířka	18 bm		10 role / karton	role	758,00	917,18
	Typ 15 / pro 5-12 mm těsnící šířka	9 bm		10 role / karton	role	782,00	946,22
GUTEX® Těsnění							
	Tmel, lepidlo		290 ml kartuš	12 ks / karton	za ks	452,00	546,92

Produkt			Balení (dodávka pouze v uceleném rozsahu)	jednotka	cena j. /Kč bez DPH	cena j. /Kč s DPH
GUTEX® Thermowall® Šrouby včetně terčů a zátek						
pro dřevěné podklady Ø 6 mm, hloubka pronikání min. 25 mm, spotřeba cca 10 kusů / m2						
	délka	80 mm pro 40 mm izolace	100 ks / karton	za ks	24,00	29,04
	délka	100 mm pro 60 mm izolace	100 ks / karton	za ks	26,00	31,46
	délka	120 mm pro 80 mm izolace	100 ks / karton	za ks	32,00	38,72
	délka	140 mm pro 100 mm izolace	100 ks / karton	za ks	34,00	41,14
	délka	160 mm pro 120 mm izolace	100 ks / karton	za ks	38,00	45,98
	délka	180 mm pro 140 mm izolace	100 ks / karton	za ks	42,00	50,82
	délka	200 mm pro 160 mm izolace	100 ks / karton	za ks	46,00	55,66
	délka	220 mm pro 180 mm izolace	100 ks / karton	za ks	50,00	60,50
	délka	240 mm pro 200 mm izolace	100 ks / karton	za ks	58,00	70,18
	délka	260 mm pro 220 mm izolace	100 ks / karton	za ks	64,00	77,44
	délka	280 mm pro 240 mm izolace	100 ks / karton	za ks	74,00	89,54
	délka	300 mm pro 260 mm izolace	100 ks / karton	za ks	82,00	99,22

Pro pohledy:
Plastový terč Ø 60 mm

	Bez zástrček, bez šroubů,		100 ks / karton	za ks	12,00	14,52
	Rec. šrouby z ušlechtilé oceli 5 x 45 mm					

GUTEX® WDVS úderová thermo hmoždinka

pro beton, cihly, vápenné pískové cihly, dutý blok z lehkého betonu, perforované cihly,
 pórobeton Ø 10 mm, hloubka nárazu minimálně 35 mm v nosné ploše, spotřeba cca 6-10 kusů / m²

	délka	90 mm pro 20 + 40 mm izolace	200 ks / karton	za ks	26,00	31,46

GUTEX® WDVS úderová thermo hmoždinka

pro beton, cihly, vápenné pískové cihly, dutý blok z lehkého betonu, perforované cihly,
 pórobeton Ø 8 mm, hloubka nárazu minimálně 25 mm v nosné ploše, spotřeba cca 6-10 kusů / m²

	délka	115 mm	100 ks / karton	za ks	26,00	31,46
	délka	135 mm	100 ks / karton	za ks	30,00	36,30
	délka	155 mm	100 ks / karton	za ks	36,00	43,56
	délka	175 mm	100 ks / karton	za ks	42,00	50,82
	délka	195 mm	100 ks / karton	za ks	54,00	65,34
	délka	215 mm	100 ks / karton	za ks	62,00	75,02
	délka	235 mm	100 ks / karton	za ks	72,00	87,12
	délka	255 mm	100 ks / karton	za ks	78,00	94,38
	délka	275 mm	100 ks / karton	za ks	86,00	104,06
	délka	295 mm	100 ks / karton	za ks	104,00	125,84

Uzavírací prvky pro hmoždinky

	Rozhodně nutné!		500 ks / karton	za ks	2,00	2,42

Produkt	Balení (dodávka pouze v uceleném rozsahu)	jednotka	cena j. /Kč bez DPH	cena j. /Kč s DPH
GUTEX® Tkanina - rohový úhelník				
 Délka: 250cm, 10/15	50 ks / karton	za ks	166,00	200,86
GUTEX® Podpurný úhelník				
 Typ 10 do 10 cm hloubky	25 ks / karton	za ks	190,00	229,90
Typ 20 do 20 cm hloubky	25 ks / karton	za ks	204,00	246,84
GUTEX® Profil dilatačního spoje, tmavě šedý				
 Délka 250 cm, šířka spáry 5 - 25 mm				
Typ "E" pro ploché stěny	25 ks / karton	za ks	2 132,00	2 579,72
Typ "V" pro povrchy stěn	25 ks / karton	za ks	1 954,00	2 364,34
GUTEX® Omítací pruh				
 Délka 140 cm, samolepicí plastový pás, Spotřeba 0,7 kusů / běžný metr	25 ks / karton	za ks	240,00	290,40
Délka 240 cm, samolepicí plastový pás, Spotřeba 0,4 kusů / bm	25 ks / karton	za ks	406,00	491,26
GUTEX® Profil přechodový				
 použití se skleněnou tkaninou				
Délka: 250 cm	10 ks / karton	za ks	1 182,00	1 430,22
GUTEX® Odkapávací okrajový profil				
 Profil hrany s integrovanou tkaninou ze skleněných vláken, spotřeba 0,5 kusů / běžný metr.				
Délka: 200 cm	25 ks / karton	za ks	344,00	416,24
GUTEX® Střešní větrací profil				
 Spotřeba 0,4 kusů / bm				
Délka: 250 cm	20 ks / karton	za ks	668,00	808,28
GUTEX® Sádrový profil, 6 mm				
 S integrovanou tkaninou spotřeba 0,4 kusů / bm				
Délka: 240 cm	25 ks / karton	za ks	120,00	145,20
GUTEX® Univerzální výztužné pletivo				
 Šířka 1,1 m, spotřeba 1 bm / m²	50 bm / role	za bm	68,00	82,28

GUTEX® ETICS Thermowall® - Omítky - Komponenty

Produkt	spotřeba m ²	obsah	jednotka	cena j. /Kč bez DPH	cena j. /Kč s DPH
---------	-------------------------	-------	----------	------------------------	----------------------

GUTEX® Lepidlo a stěrka (prášek)

(1 paleta=36 ks pytlů)

	Lepidlo	4-5 kg	25 kg/pytel	za kg	46,00	55,66
	Křížová nivelační stěrka 6 mm zuby hladítka	3-4 kg				
	Armování	3-4 kg				
	Vyrovnávací armování v jedné vrstvě	6-8 kg				

GUTEX® Soklový základní nátěr

		0,5 kg	18 kg/nádoba	za kg	218,00	263,78
--	--	--------	--------------	-------	---------------	--------

GUTEX® Izolační nátěr

	bílý	0,35 kg	25 kg/nádoba	za kg	138,00	166,98
	tónovaný	0,35 kg	25 kg/nádoba	za kg	172,00	208,12

GUTEX® Omítka kombi,bílá(prášek)

	1,5 mm zrnitost plný otěr / škrábaná omítka	1,7 kg	25 kg/pytel	za kg	58,00	70,18
	2,0 mm zrnitost plný otěr / škrábaná omítka	2,3 kg	25 kg/pytel	za kg	58,00	70,18
	3,0 mm zrnitost plný otěr / škrábaná omítka	2,7 kg	25 kg/pytel	za kg	58,00	70,18

GUTEX® Omítka kombi,tónovaná(prášek)

Zrnitost a spotřeba jako u omítky kombi,bílá

	Tónovaná povrchová úprava s přesnými specifikacemi barvy			za kg	74,00	89,54
	Referenční hodnota jasu ≥ 20					
	Za předpokladu proveditelnosti: minimální množství 150 kg					

GUTEX® Kombi-silikon-pryskyřičná omítka, bílá

	1,5 mm zrnitost plný otěr / škrábaná omítka	2,3 kg	25 kg/nádoba	za kg	96,00	116,16
	2,0 mm zrnitost plný otěr / škrábaná omítka	3,0 kg	25 kg/nádoba	za kg	96,00	116,16
	3,0 mm zrnitost plný otěr / škrábaná omítka	4,3 kg	25 kg/nádoba	za kg	96,00	116,16

GUTEX® Kombi-silikon-pryskyřičná omítka, tónovaná

Zrnitost a spotřeba jako u kombi-silikon-pryskyřičná omítka,bílá

	Tónovaná povrchová úprava s přesnými specifikacemi barvy			za kg	118,00	142,78
	Referenční hodnota jasu ≥ 20					
	Za předpokladu proveditelnosti					

nová

zelená

úsporám

Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

**Ceny jsou uvedeny bez DPH.

GUTEX® ETICS Thermowall® - Omítky - Komponenty

Produkt	spotřeba m ²		obsah	jednotka	cena j. /Kč bez DPH	cena j. /Kč s DPH
GUTEX® Kombi-minerální barva, bílá						
	Jednovrstvá	0,3	litř	15 kg/nádoba	za litř	230,00 278,30
GUTEX® Kombi-minerální barva, tónovaná						
	Tónovaná povrchová úprava s přesnými specifikacemi barvy					
	Referenční hodnota jasu ≥ 20					
	Jednovrstvá	0,3	litř	15 kg/nádoba	za litř	326,00 394,46
GUTEX® Kombi-minerální barva-PV, bílá						
	U exponovaných vrstev, prevence hub a plísní					
	Jednovrstvá	0,3	litř	15 kg/nádoba	za litř	366,00 442,86
GUTEX® Kombi-minerální barva-PV, tónovaná						
	Tónovaná povrchová úprava s přesnými specifikacemi barvy					
	Referenční hodnota jasu ≥ 20					
	Jednovrstvá	0,3	litř	15 kg/nádoba	za litř	386,00 467,06



Uvedené výrobky jsou registrovány v programu Nová zelená úsporám.

**Ceny jsou uvedeny bez DPH.

PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY :

platné od ledna 2021 (do odvolání)

s cenami platnými pro Vás.

Prodejní a dodací podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy měly jasný, právně závazný základ pro obě strany při vyřizování jednotlivých obchodních případů. Tyto podmínky vycházejí z českého práva, především zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), a vztahy založené na jejich základě se jím řídí. Ceník, tyto Prodejní a dodací podmínky, Reklamační řád vydávané a aktualizované společností GUTEX Holzfaserplattenwerk, H. Henselmann GmbH + Co KG (dále jen „prodávající“) jsou nedílnou součástí Rámcových kupních smluv, cenových nabídek, prodejů a dodávek. Certifikace výrobků je podle DIN EN ISO 9001: 2008, EMAS III a DIN EN ISO 14001: 2009.

ZÁVAZKY

Všechny cenové nabídky, kupní smlouvy, prodej a dodávky se uskutečňují na základě následujících Prodejních a dodacích podmínek, které po potvrzení objednávky prodávajícím, případně nákupu za hotové na expedicích jednotlivých závodů, platí za kupujícím schválené, a jsou tudíž jak pro prodávajícího, tak i pro kupujícího závazné. Objedná-li kupující na základě svých prodejních a dodacích podmínek, nebude prodávajícím tato objednávka akceptována.

CENOVÉ NABÍDKY

Cenové nabídky prodávajícího jsou závazné pouze v písemné formě a po dobu třiceti dní, není-li písemně dohodnuto jinak. Provedené předběžné výpočty spotřeby dle podkladů od zákazníka a ceny dodávky výrobků nebo zboží pro zákazníky jsou závazné jen tehdy, pokud byla jejich závaznost výslovně písemně stvrzena prodávajícím. V těchto výpočtech spotřeby materiálu a tím i v cenách dodávky (tzn. v cenových nabídkách) se mohou vyskytnout odchylky. Upřesnění a důležité podrobnosti jsou uvedeny přímo v konkrétních výpočtech.

DODÁVKY

Výrobky a zboží jsou expedovány z výrobního závodu GUTEX DE, ložené na dřevěných paletách. Palety jsou nevratné a nelze uplatňovat náhradu za jejich vrácení. O možné sortimentní skladbě bude prodávající průběžně informovat. Přepravu si může kupující zajistit vlastní nebo využít nabídky dopravy zajištěné prodávajícím na základě vyplněného údaje v písemné objednávce. Odpovědnost za případné vady výrobků a zboží řeší Reklamační řád prodávajícího. Objedávka musí být min. 5 dní před požadovaným datem odběru! Vrácení omítek a jejich příslušenství není obecně možné !

DODACÍ TERMÍNY

Dodání výrobků a zboží uskutečňuje prodávající v souladu s písemně potvrzenou objednávkou obvykle do pěti až deseti pracovních dní ode dne následujícího po potvrzení objednávky (což odpovídá podle ustálené předchozí praxe zákonnému termínu „ihned“), pokud není s příslušným dopravcem dohodnuto jinak. Proávající si vyhrazuje právo nepotvrdit nebo nedodržet již potvrzené dodací termíny z následujících závažných důvodů:

- a) vyšší mocí, např. živelné pohromy;
- b) havárie technologického zařízení prodávajícího;
- c) přechodného nedostatku výrobních, případně přepravních kapacit prodávajícího;
- d) k objednavce byly připojeny obchodní podmínky kupujícího, kterými má být prodávající vázán.

Zároveň je plynulost dodávek podmíněna dodržováním platebních podmínek dle bodu "PLATBY", není-li písemně dohodnuto jinak.

PROSPEKTY A PODKLADY

Veškeré rozměry, váhy nebo údaje o jakosti uváděné v Ceníku, v katalogu, v technických listech, prospektech nebo zobrazeních, jsou průměrné ukazatele. Veškeré dokumenty, plány, údaje o množství a spotřebě, které poskytuje prodávající, vycházejí z průměrných údajů ve stavebnictví.

DALŠÍ PRODEJ

Další prodej výrobků a zboží prodávajícího se dále může uskutečnit pouze v deklarované jakosti a technických parametrech uvedených při (prvním) prodeji v technických listech. Jednání v rozporu s tímto požadavkem by bylo považováno za porušení Prodejních a dodacích podmínek podstatným způsobem.

CENY

Prodejní a dodací podmínky vycházejí z cen uvedených v Ceníku. Při změně cen v Ceníku bude vyúčtována cena vycházející z ceníkové ceny platné v den prodeje. Dnem prodeje se rozumí den expedice. Změna cen se vztahuje i na nabídky, na základě kterých zákazník nestihl do změny cen závazně objednat, případně zcela nebo částečně vyvézt nebo vyexpedovat z výrobního závodu prodávajícího. Ceny uvedené v Ceníku jsou cenami za výrobky a zboží včetně nákladů, případně dopravy na území České republiky. Ceny jsou vedeny bez DPH.

PLATBY

Platby jsou realizované na základě daňového dokladu (faktury, prodejky za hotové) vystaveného prodávajícím.

Platební podmínky jsou:

platba předem na základě zálohové faktury (proforma faktury) a platba formou inkasa z bankovního účtu odběratele (pouze pro smluvní partnery). Dnem splatnosti se rozumí den, kdy je příslušná částka připsána na účet dodavatele. Částky jsou splatné v rámci dohodnutých platebních podmínek. Při neplnění platební povinnosti je prodávající oprávněn při nedokončeném odběru plnění smlouvy pozastavit a požadovat platbu nebo dostatečnou jistotu předem. Podle ustanovení § 1932 občanského zákoníku se plnění započte nejprve na náklady, příslušenství dluhu a následně na jistinu. Při opožděné platbě je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 8 % z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti pohledávky prodávajícího až do dne, kdy byla dlužná částka připsána na bankovní účet prodávajícího. Vada výrobku, zboží nebo služby nezakládá kupujícímu právo odkládat platbu nebo nárokovat kompenzace (započtení) z jakýchkoli jiných obchodních vztahů k prodávajícímu. Proávající je oprávněn započítat své pohledávky za případné pohledávky kupujícího.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Prodávající odpovídá, resp. ručí za vady výrobků i zboží v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem. Postup při reklamaci vad se řídí aktuálně platným Reklamačním řádem prodávajícího. Jakoukoliv reklamaci zjištěných vad musí kupující uplatnit nejpozději do 8 dnů po obdržení zboží, skryté vady musí být hlášeny písemně nejpozději do 3 dnů od zajištění. Pokud jsou lhůty překročeny, vyprší všechny nároky a práva z odpovědnosti za tyto vady. V opačném případě prodávající neodpovídá za případnou škodu vzniklou z důvodu zapracování s výjimkou škody vzniklé výlučně vadou výrobku. Reklamující musí zboží skladovat až do konečného rozhodnutí o reklamaci tak, aby bylo možné objektivně zjistit stav věci. Všechna písemná prohlášení výrobce jsou k dispozici na: www.gutexczech.com

STORNO NEBO ZMĚNA OBJEDNÁVKY

Storno nebo změnu objednávky může kupující provést pouze písemně, a to zasláním dopisu na adresu sídla prodávajícího nebo zasláním e-mailem, s použitím kontaktních údajů uvedených na zadní obálce ceníku. Storno nebo změna objednávky musí obsahovat číslo objednávky, a nebylo-li přiděleno, musí obsahovat alespoň identifikaci objednatele, datum objednávky a číslo a množství zboží. Storno nebo změna objednávky musí být prodávajícímu doručeny nejpozději do okamžiku expedice objednaných výrobků a zboží. Je-li již na objednávku vystavena plná moc k nakládce a sjednána doprava, nebo pokud bude dodatečně změněna objednávka více jak 2x, bude kupujícímu účtován manipulační poplatek ve výši 1000 Kč + DPH za storno objednávky nebo za vícenásobnou dodatečnou změnu sortimentu zasláné objednávky, nebo za změnu místa vykládky. K účinnosti storna nebo změny objednávky (a tím i kupní smlouvy) je zapotřebí písemného potvrzení prodávajícího, zasláného e-mailem. Objednané a vyexpedované zboží zpět nepřijímáme.

MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění:

- a) při dopravě zajištěné prodávajícím je jím místo určení uvedené v potvrzené objednávce; při vlastní dopravě kupujícího je jím ten závod nebo sklad prodávajícího, kde kupující zboží/výrobky převzal;
- b) pro účely zákona o dani z přidané hodnoty (§ 7 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb.) je místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou třetí osobou, místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná;
- c) pro platby Raiffeisen BANK Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka České Budějovice, bankovní účet číslo **68120308/5500**.

MÍSTO ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH SPORŮ

Místem pro řešení případných sporů, které přes maximální úsilí nebylo možné vyřešit mimosoudním způsobem, je u tuzemských zákazníků soud místně a věcně příslušný podle sídla žalované strany. U zahraničních zákazníků je místem pro řešení případných sporů: Okresní soud v Českých Budějovicích, v případech, kdy v první stupni jsou věcně příslušné okresní soudy, a Krajský soud v Českých Budějovicích v případech, kdy v prvním stupni jsou věcně příslušné krajské soudy.



Zdravé životní prostředí

Dokonalá zvuková izolace

Letní tepelná ochrana

Zimní ochrana proti chladu

Systematické zabezpečení

Udržitelnost

Servis

Osvědčená kvalita

Všechny naše výrobky jsou vyrobeny z udržitelného lesního hospodářství Schwarzwaldského lesa z jedle a smrku - nejlepší základ pro vysoce kvalitní izolaci z dřevěných vláken. Certifikát natureplus® zaručuje dodržování zdravotních předpisů, ekologickou výrobu a použitelnost.



NAŠE PORTFOLIO PRODUKTŮ A SLUŽEB



Střecha



Fasáda



Výstavba

Váš prodejce / odborný konzultant

Poznámka: Výjimky jsou chyby tisku, změny či chyby. Tato brožura odráží současný stav vývoje našich výrobků a ztrácí platnost po vydání nového vydání. Vhodnost výrobků není závazná pro jednotlivé případy zvláštního druhu, záruka a odpovědnost se řídí dodáním v souladu s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami.



CANNIS GROUP COMPLET s.r.o.

Litvínovice 119 | CZ - 370 01 České Budějovice

Telefon: + 420 602 759 917 | www.gutexczech.com | info@gutexczech.com

**Dobrý pocit, že jste se
rozhodli správně. To je
GUTEX efekt.**



**TO JE
GUTEX
EFEKT**